



HEICO-ONE EMNİYET-PULU

HEICO-ONE EMNİYET-PULU

HEICO-LOCK REAKSİYON PULLARI İLE BİRLİKTE KULLANILDIĞINDA KENDİ KENDİNE DÖNMeye KARŞI KORUMA

HEICO-ONE Emniyet Pulları, elektrikli, hidrolik veya pnömatik tork aletleri kullanılarak HEICO-LOCK® Reaksiyon Pulları ile sıkılan büyük cıvatalı bağlantıların kilitlenmesi/karşı tutulması için en uygun çözümdür. Yenilikçi yedek rondela, sıkma işlemi sırasında cıvata/somunun pasif tarafta dönmesini engeller.

AVANTAJLARI

- Cıvatalı bağlantı montajı için ek karşı tutma önlemleri veya ikinci kişi gerekmez
- Düşük ön yük kuvvetlerinde bile anında, etkili kilitleme
- Dar alanlarda kurulum için ideal sadece bir taraftan erişim ile sıkma ve gevşetme mümkündür
- Sürtünme bazlı pozitif kilitleme
- Pasif tarafa dönmeyi etkili bir şekilde önler
- Tepki durumlarını ortadan kaldırarak iş kazalarının önlenmesi
- HEICO-LOCK® Reaksiyon Pulları ile birlikte kullanıldığında kendi kendine dönmeye karşı koruma



HEICO-ONE Emniyet-Pulları hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz!

UYGULAMA ALANLARI



(PETRO-)KİMYASALLAR



YENİLENEBİLİR ENERJİ



AĞIR SANAYİ




TESİS İNŞAATI



DİZAYN VE FONKSİYONU

HEICO-ONE Emniyet Pulları, tork sıkma sırasında pasif tarafın cıvata bağlantılarında dönmesini önlemek için HEICO-LOCK® Reaksiyon Pulları ile kullanılmak üzere özel olarak tasarlanmış, her iki tarafında dalga şeklinde kilitleme çıkıntıları bulunan tek bir puldur. Kilitleme çıkıntıların düzeni ve HEICO-ONE Emniyet Pulunun dalga şeklindeki tasarımı sayesinde, düşük ön yük kuvvetlerinde bile pozitif bir sürtünme/form uyumu oluşturulur.

Yedek rondela pasif tarafta cıvata başı/somunu ile sıkıştırılmış parça yatak yüzeyi arasına yerleştirilir ve erişilmesi zor uygulama alanları için önceden monte edilebilir. Cıvatalı bağlantı aktif taraftan sıkılır. HEICO-ONE Emniyet-Pulu kullanımı sayesinde ikinci bir kişi tarafından anahtarla veya özel aletler yardımıyla ek kilitleme artık gerekli değildir.



HEICO-LOCK® Reaksiyon Pullarının ve HEICO-ONE Emniyet-Pulunun bir açık delikte kullanımı.



HEICO-LOCK® Reaksiyon Pulları hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz!

TEKNİK VERİ

- HEICO-LOCK® Reaksiyon Pulları ile kullanım için yedek pul
- Malzeme: 1.1191 (C45E) siyah çinko pul kaplamalı (f1Znnc)
- Sertlik: 485±25 HV0,3
- Korozyon direnci: ISO 9227'ye göre NSS testinde min.1.000 saat
- Kalite sınıfı 12.9 veya 12'ye kadar yüksek kalite cıvata ve somunlar için uygundur
- Mevcut boyutlar: M16 - M48 (5/8" - 1 3/4")
- Diğer nominal boyutlar, malzemeler ve kaplamalar istek üzerine temin edilebilir



GÜÇLÜ ÜRÜNLERİN ARKASINDA GÜÇLÜ BİR GRUP

Merkezi Almanya'nın Vestfalya eyaletindeki Ense kasabasında bulunan HEICO grubu, köklü bir geleneğe sahip bir aile şirkettir. Şirket 1900 yılından beri bağlantı teknolojisi alanında tutkuyla çalışmaktadır. HEICO, dünya çapında stratejik olarak konumlandırılmış çok sayıda şirket tesisi ile uluslararası alanda faaliyet göstermektedir. Grup, en üst düzeyde teknik destek ve bireysel test seçenekleri sunmaktadır.

Hakkımızda daha fazla bilgi edinin: www.heico-group.com



HEICO-LOCK® KAMALI KİLİTLEME SİSTEMLERİ VE HEICO-TEC® GERME SİSTEMLERİ

HEICO Group, çok çeşitli cıvatalı bağlantılar için geniş bir sabitleme çözüm portföyü sunmaktadır. HEICO-TEC® Germe Sistemlerimizle, büyük cıvatalı bağlantılar elle kolayca ön gerdirilebilir - tek gereken basit bir tork anahtarıdır. HEICO-TEC® Germe Sistemlerine ek olarak, HEICO-LOCK® Kamalı Kilitleme Sistemleri, özellikle dinamik yükler altında zorlu cıvatalı bağlantılarda kendiliğinden gevşemeye karşı güvenilir bir çözüm sunar!

Ürünlerimiz hakkında daha fazla bilgiyi www.heico-group.com adresinde bulabilirsiniz.



HEICO Türkiye

Odunluk Mah., Akpınar Cad.
Şentürkler İş Mrkz. No:7 D:26
Nilüfer/Bursa

Telefon: +90 224 452 7002
Faks: +90 224 452 7001

info@heico-lock.com.tr
www.heico-group.com

